



TG Soft

WIR

LIE

FERN

UNTERNEHMEN

Profitieren Sie vom riesigen Sortiment unserer Digitaldruckmedien und Verbrauchsmaterialien.

Als Digitaldruckspezialisten bieten wir Ihnen ebenfalls komplette Großformat-Lösungen an, um Ihnen zu helfen, Ihr Angebot zu erweitern und zusätzliche Umsätze zu generieren.



GEGOSSENE FOLIEN «
POLYMERE FOLIEN «
MONOMERE FOLIEN «
GEGOSSENE LAMINATE «
POLYMERE LAMINATE «
MONOMERE LAMINATE «
FUSSBODENLAMINATE «
ANTI-GRAFFITI-LAMINATE «
KASCHIERFOLIEN «
SONSTIGE LAMINATE «
ROLL-UP / POP-UP / BACKLITFOLIEN «
PERFORIERTE FENSTERFOLIEN «
BANNER / BLOCKOUT «
TEXTIL / CANVAS «
SPEZIALITÄTEN «
STREETGRAPHICFOLIEN «
WALL FILM «
INKJET XL PAPIER «

02 05 Gegossene Folien

Avery Dennison MPI 1105 Wrapping Serie
Avery Dennison MPI 1104 Cast Serie
Avery Dennison MPI 1106 Cast Serie
KPMF K75200 Serie VWS II
3M Scotchcal Serie IJ70
Controltac Serie IJ180
Envision Print Wrap Serie 8150
3M Scotchcal Druckfolien

02 09 Polymere Folien

Avery Dennison MPI 2000 Serie
Avery Dennison MPI 2800 Serie
KPMF DIF Serie
3M Scotchcal Serie IJ40/IJ40C
MACtac IMAGin Digitaldruckmedien
dtec Polymer Digitaldruckmedien

02 17 Monomere Folien

Avery Dennison MPI
3000/3020/3040 Serie
Avery Dennison MPI
3000 HOP/3020 HOP Serie
Avery Dennison MPI
3601/3621 Quick Mount
MACtac IMAGin Digitaldruckmedien
dtec Monomeric Digitaldruckmedien
3M Scotchcal Druckfolie Serie IJ20/IJ25

02 24 Gegossene Laminate

Avery Dennison Serie DOL 1000
3M Scotchcal Schutzlaminate/Druckfolie
MACtac PERMACOLOR Laminierfolien

02 27 Polymere Laminate

Avery Dennison DOL 2000 Serie
KPMFK52000/K53001/Schutzlaminate
3M Scotchcal Schutzlaminate/Druckfolie
MACtac PERMACOLOR Laminierfolien
dtec Polymer Schutzlaminate

02 30 Monomere Laminate

Avery Dennison DOL 3000 Serie
MACtac Printcover Laminierfolien
dtec Monomer Schutzlaminate

02 32 Fußboden- Laminate

Avery Dennison DOL 5900 Floor Marking
Avery Dennison DOL 6000 Floor Marking
MACtac PERMAFLEX Indoor/Outdoor
dtec Floorgraphics Laminate

02 35 Anti-Graffiti- Laminate

Avery Dennison FasFit
MACtac Permagard 7000

02 36 Kaschier- Folien

dtec Clear/Crystal Clear Double-Sided
MACtac PERMACOLOR Kaschierfolien

02 37 Sonstige Laminate

Avery Dennison DOL4000 Kristallklar
dtec Clear Cast Laminat für PWF
MACtac PERMAfun
Strukturierte Effektlamine

02 40 Roll-Up/Pup-Up/ Backlitfolien

KernowJet Folien für Roll-Up Displays
und Displayständer
KernowJet Folien für Pop-Up Displays
und Wandkonstruktionen
KernowJet Backlit Folien

02 42 Perforierte Fensterfolie

Avery Dennison MPI 7000
Perforated Window Film Serie
dtec PWF Serie Perforated Window Film

02 44 Banner/ Blockout

dtec Solvent Inkjet-Banner

02 45 Textil/ Canvas

dtec Canvas für Dekorativdrucke
und Kunst-Reproduktionen

02 46 Spezialitäten

MACtac VVV Dekorationsfolie
MACtac Deco Serie
MACtac IMAGin JT 5826 P
Yupo Tako/Yupo Jelly
Molco Penstick

02 48 Streetgraphic- Folien

MACtac StreetRap Outdoor

02 Wall
49 Film

Avery Dennison MPI 8000 Serie

02 Inkjet
50 XL Papier

dtec Inkjet Papiere

INHALT

DIGITALDRUCK

ZEICHENERKLÄRUNG



Haltbarkeit



Materialstärke



Art des Klebstoffs



Oberflächenoptik



Art der Tinte



Produktmaße

Avery Dennison MPI 1105Wrapping Serie



Avery Dennison MPI 1105Wrapping Folien ist eine Serie glänzender, weißer, gegossener, selbstklebender Premium Vinylfolien. Die Folien sind opak, extrem anpassungsfähig und besitzen eine lange Lebensdauer. In Kombination mit Avery Dennison DOL 1460/1480Laminatensind Avery Dennison MPI 1105Wrapping Folien auch mit der Easy Apply RS Technologie erhältlich, die für maximale Verschieb- und Repositionierbarkeit sorgt.



10Jahre



50µ



permanent, grau



glänzend weiß



1,37 x 25 m
1,37 x 50 m
1,52 x 25 m
1,52 x 50 m

AVERY DENNISON
MPI 1105

AVERY DENNISON
MPI 1105 EA RS**

Avery Dennison MPI 1104Cast Serie



Die Serie MPI 1104Cast ist eine glänzend weiße selbstklebende, gegossene Vinylfolie mit hoher Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Das Obermaterial wurde speziell für exzellente Druckergebnisse auf allen wichtigen Druckerplattformen entwickelt, die Eco-Solvent-, Hard-Solvent-, Latex- und UV-Curing-Druckfarben verwenden. Dank des neuen positionierbaren, permanenten Klebstoffs ist die Folie während des Aufbringens leicht zu platzieren. MPI 1104EA ist mit Avery Dennisons Easy Apply Technology erhältlich, die für eine blasen- und faltenfreie Verklebung sorgt.



7Jahre



50µ



permanent, grau



glänzend weiß



1,37 x 25 m
1,37 x 50 m
1,52 x 25 m
1,52 x 50 m

AVERY DENNISON
MPI 1104

AVERY DENNISON
MPI 1104 EA*



STARKE LEISTUNG



Avery Dennison® MPI™ 1105 Wrapping Series

Überragende 3D-Verformbarkeit. Fantastische Bedruckbarkeit. Zuverlässige Performance.

Die ultimative Folierungslösung – Folien der neuen Serie MPI 1105 Wrapping bringen Bedruckbarkeit, Bildqualität und 3D-Verformbarkeit von Fahrzeugverklebungen auf ein neues Niveau. Außergewöhnliche Farbtintensität und die Fähigkeit, Herausforderungen wie Nieten und Sicken mühelos zu meistern, machen MPI 1105 zum Produkt der Wahl für die unterschiedlichsten Anwendungen.

MPI 1105 nutzt die in ihrer Kategorie führende Technologie Easy Apply RS, um dieselbe Applikationsgeschwindigkeit und Bequemlichkeit wie Avery Dennison® Supreme Wrapping Film zu bieten. Das bedeutet endlose kreative Möglichkeiten für die anspruchvollsten Verklebungen privater Fahrzeuge und kommerzieller Flotten. Um die Serie MPI 1105 zu schützen und sowohl Farbbeständigkeit als auch Strapazierfähigkeit zu erhöhen, empfehlen wir, sie zusammen mit den Laminaten DOL 1460 Gloss und DOL 1480 Matt zu verwenden.

HAUPTMERKMALE

- > Überragende 3D-Verformbarkeit
- > Faszinierende und konsistente Bedruckbarkeit
- > Kompatibel mit UV-, Lösungsmittel-, Eco-Lösungsmittel- und Latexdruckfarben
- > Easy Apply RS™ Klebstofftechnologie mit Luftkanalstruktur, Repositionierbarkeit und Verschiebbarkeit
- > Zuverlässige Performance mit langfristiger Entfernbarkeit

- > Maximale Haltbarkeit im Freien, unbedruckt bis zu zehn Jahre
- > Von der ICS Performance Garantie abgedeckt

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- > Schnellere, einfachere Installation, die sich auch den schwierigsten Sicken anpasst
- > Bis zu 30 Prozent Zeitersparnis bei der Verklebung – mit der Easy Apply RS™-Technik und ihrer Luftkanal-Eigenschaft
- > Einfache Applikation mit geringerer Anfangsklebkraft, Repositionierbarkeit und Verschiebbarkeit
- > Kreative Freiheit dank hervorragender Qualität gedruckter Bilder
- > Niedrigere Kosten und Zeitersparnisse, wenn Folien am Ende der Lebensdauer entfernt werden
- > Die Avery Dennison ICS Performance Garantie ist eine Beruhigung für Endanwender
- > Interior & exterior signs

EMPFOHLENE EINSATZGEBIETE

- > Teil- und Vollverklebungen von Privatfahrzeugen
- > Teil- und Vollverklebungen von kommerziellen Fahrzeugen
- > Beschilderung im Innen- und Außenbereich

Avery Dennison MPI 1106AP Cast Serie



Das Obermaterial wurde speziell für exzellente Druckergebnisse auf allen wichtigen Druckerplattformen entwickelt, die Eco-Solvent-, Hard-Solvent-, Latex- und UV-Druckfarben verwenden. Dank des neuen positionierbaren permanenten Klebstoffs ist die Folie während des Aufbringens leicht zu platzieren. Die Folien empfehlen sich für das Aufbringen auf sehr unregelmäßigen Oberflächen, da weder Primer aufgetragen noch Einschnitte vorgenommen werden müssen. Avery Dennison MPI 1106AP ist für 3D-Substrat mit geringer Oberflächenspannung (Apolare) besonders geeignet. Eine Lösung für Untergründe aus PP und PE.



7 Jahre



50µ



permanent, grau



glänzend weiß



1,37 x 25 m

AVERY DENNISON
MPI 1106 AP

KPMF K75200 Serie Premium Cast Vinyl VWS II



Die Premium-Qualität Folien der VW II Serie wurden speziell für den latex- und lösungsmittelbasierten Digitaldruck entwickelt. Die Serie eignet sich hervorragend für Fahrzeugvollverklebungen, bei denen die Haftung in Vertiefungen von hoher Bedeutung ist. Durch die anfängliche geringe Haftkraft weist die Folie eine ausgezeichnete Repositionierbarkeit und eine einfache Anwendung auf. Der KPMF Airelease Liner ermöglicht dabei eine schnelle und blasenfreie Verklebung. Die Lamine K75202/K75203 eignen sich ebenfalls hervorragend für die Laminierung von hochwertigen Digitaldrucken.



7 Jahre



30µ



permanent, grau



glänzend transparent



1,524 x 25 m*

K75202

7 Jahre

30µ

permanent, grau

matt transparent

1,524 x 25 m*

K75203

7 Jahre

60µ

permanent, grau

matt weiß

1,524 x 25 m*

K75212

3M Envision Print Wrap Serie 480 Controltac Serie IJ180/Scotchcal Serie IJ70



Die Folien der Serien sind für den lösemittelbasierten Piezo-Ink-Jet-Druck optimiert. Der Klebstoff ist zur Abdeckung besonders kontrastreicher Untergründe grau eingefärbt. Die Folien wurden für den Einsatz in der Fahrzeug- und Verkehrsmittelwerbung entwickelt und eignen sich für Druckverfahren mit lösemittelhaltigen, eco-/mild-solvent, UV- und Latex-Tinten sowie für den Siebdruck. Die Folien der Envision Print Wrap Serie 480 sind PVC-frei, zeichnen sich durch ihre Kälte- und Hitzebeständigkeit aus und lassen sich am Auto oder auf rauen Wänden verkleben.



| 10 Jahre | 50µ | permanent, grau, Comply* Controltac** | glänzend weiß | | 1,37 x 25 m 1,52 x 25 m |
|---------------------|-----|---|----------------------|--|---|
| 3M IJ180MC-10 | | | | | |
| 7 Jahre | 50µ | permanent, klar, Comply* Controltac** | glänzend transparent | | 1,37 x 25 m 1,37 x 50 m 1,52 x 50 m |
| 3M IJ180MC-114 | | | | | |
| 5 Jahre | 50µ | permanent, grau, Comply* Controltac** | silber metallic | | 1,37 x 50 m 1,52 x 50 m |
| 3M IJ180MC-120 | | | | | |
| 10 Jahre | 50µ | permanent, grau, Comply* Controltac** | glänzend weiß | | 1,37 x 25 m 1,37 x 50 m 1,52 x 50 m |
| 3M LX480MC PVC-FREI | | | | | |
| 10 Jahre | 50µ | permanent, grau, Comply* Controltac** | glänzend weiß | | 1,37 x 25 m 1,37 x 50 m 1,52 x 50 m |
| 3M SV480MC PVC-FREI | | | | | |
| 6 Jahre | 50µ | permanent, grau | glänzend weiß | | 1,37 x 50 m 1,52 x 50 m |
| 3M IJ70-10 | | | | | |
| 5 Jahre | 50µ | permanent, klar | glänzend | | 1,37 x 50 m 1,52 x 50 m |
| 3M IJ70-114 | | | | | |



3M Scotchcal Druckfolien 8150Clear View



Scotchcal 8150Clear View ist eine gegossene PVC-Folie, die durch ihre Hochtransparenz neue Wege in der Glasgestaltung ermöglicht. Unbedruckte Bereiche der Grafik lassen einen völlig klaren Durchblick zu. Speziell für den langfristigen Außen- und Inneneinsatz auf Glas. Geeignet für Druckverfahren mit lösemittelhaltigen, eco-/mild-solvent, UV- und Latex-Tinten sowie Siebdruck.



7 Jahre



50µ

langfristig ablösbar,
klar

glänzend glasklar

1,22 x 50 m
1,52 x 50 m

3M SC 8150 CLEAR VIEW

Avery Dennison MPI 2000Serie



Das Material eignet sich hervorragend für viele verschiedene Anwendungen auf ebenen und leicht gewölbten Untergründen. Durch den speziellen Klebstoff der Avery Dennison MPI 2006Hi-TackSerie kann diese Folie auch auf Untergründen mit schlechter Haftung wie z. B. Materialien mit niedriger Oberflächenspannung (z. B. HD-PE oder PP) und mit matter Farbe gestrichenen Innenwänden verklebt werden.



7 Jahre



80µ



permanent



glänzend weiß

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 mAVERY DENNISON
MPI 2000

7 Jahre

80µ

ablösbar

glänzend weiß

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 mAVERY DENNISON
MPI 2001

7 Jahre

80µ

ablösbar, grau

glänzend weiß

1,37 x 50 m
1,52 x 50 mAVERY DENNISON
MPI 2002

7 Jahre

80µ

permanent,
grau,
repositionierbar

glänzend weiß

1,37 x 50 m
1,52 x 50 mAVERY DENNISON
MPI 2003



7 Jahre

80μ

permanent,
grau pigmentiert,
EA*

glänzend weiß

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 mAVERY DENNISON
MPI 2004 EA*

7 Jahre

80μ

permanent,
grau,
EA RS**

glänzend weiß

1,37 x 50 m
1,52 x 50 mAVERY DENNISON
MPI 2005 EA RS**

7 Jahre

80μ

permanent,
sehr stark

glänzend weiß

1,37 x 25 m

AVERY DENNISON
MPI 2006 HI-TACK

7 Jahre

80μ

permanent

matt weiß

1,37 x 50 m
1,52 x 50 mAVERY DENNISON
MPI 2020

7 Jahre

80μ

permanent, klar

glänzend transparent

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 mAVERY DENNISON
MPI 2040

7 Jahre

80μ

ablösbar, klar

glänzend transparent

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 mAVERY DENNISON
MPI 2041

7 Jahre

90μ

permanent, klar

seidenmatt transluzent

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 mAVERY DENNISON
MPI 2150

*Easy Apply = leichte Anbringung, repositionierbar.

**Easy Apply, Repositionable Slideable = leichte Anbringung, repositionierbar und gleitend.



Avery Dennison MPI 2800Serie



Diese Serie eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen auf ebenen und leicht gewölbten Untergründen und bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für kurz- und mittelfristige Anwendungen.



7 Jahre



80µ



permanent, klar



glänzend weiß



1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

AVERY DENNISON
MPI 2800

7 Jahre

80µ

ablösbar, klar

glänzend weiß

1,37 x 50 m
1,60 x 50 m

AVERY DENNISON
MPI 2801

7 Jahre

75µ

ablösbar, grau

glänzend weiß

1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

AVERY DENNISON
MPI 2802

7 Jahre

75µ

permanent, grau

glänzend weiß

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

AVERY DENNISON
MPI 2803

7 Jahre

75µ

permanent, grau,
EA*

glänzend weiß

1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

AVERY DENNISON
MPI 2804 EA*

KPMF DIF Serie



Diese Folien sind für Anwendungen entwickelt worden, bei denen exzellente Verarbeitungs- und Digitaldruck-Eigenschaften erforderlich sind. Sie bieten hervorragende Anpassungsfähigkeit und Haftung auf einer Vielzahl von Substraten. Typische Anwendungen sind Fahrzeugbeschriftungen, Schilder- und Fenster-Grafiken, Geräte-kennzeichnungen sowie eine Vielzahl anderer Außenanwendungen. DIF E5/100 ist auch für Fahrzeugvollfolierungen geeignet.



5 Jahre

75 μ 

permanent, klar



glänzend weiß


 0,76 x 50 m
 1,37 x 50 m
 1,60 x 50 m

KPMF DIF E5

5 Jahre

75 μ

permanent, klar

glänzend transparent

 1,37 x 50 m
 1,60 x 50 m

KPMF DIF T5

5 Jahre

100 μ semi-permanent,
klar

glänzend weiß

 1,37 x 50 m
 1,52 x 50 m

KPMF DIF E5 / 100



3M Scotchcal Druckfolie Serie IJ40

3M Controltac Druckfolie Serie 40C



Die Folie wurde speziell für mittelfristige Werbeaufträge entwickelt. Geeignet für Druckverfahren mit lösemittelhaltigen, eco-/mild-solvent und UV-Tinten.



7 Jahre



75µ

permanent, grau
ablösbar, grau

glänzend weiß

1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

3MIJ40-10 / 40-10R

7 Jahre

75µ

permanent, grau,
Comply*
Controltac**

glänzend weiß

1,37 x 50 m

3M 40C-10

7 Jahre

75µ

permanent, grau,
Comply*

matt weiß

1,37 x 50 m

3M 40C-20

7 Jahre

75µ

permanent, klar

glänzend transparent

1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

3MIJ40-114

7 Jahre

75µ

permanent, klar

matt transparent

1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

3MIJ40-124

MACtac IMAGin Digitaldruckmedien



Die hochqualitative MACtac CastWrap 629B-FreeFolie eignet sich durch ihren repositionierbaren Mikrostruktur Klebstoff hervorragend für dreidimensionale Oberflächen und ermöglicht eine rasche, einfache und makellose Anwendung. MACtac JT 5529B-Free ist eine äußerst flexible und verformbare Folie für langfristige Fahrzeugbeklebungen auf flachen, gewölbten, strukturierten oder geprägten Untergründen. MACtac JT 5728P ist eine transluzente Druckfolie zur Dekoration von Leuchtkästen und Lichtwerbeanlagen. Die 5900erSerie eignet sich für langfristige Außenwerbung auf flachen oder gebogenen Untergründen. Alle Folien sind konzipiert für den großformatigen Inkjetdruck mit Lösemittel- oder UV-Tinten. Die PM-Version eignet sich besonders für Drucker, die Eco-Solvent- oder Mild-Solvent-Tinten benutzen, da hiermit sehr hochwertige und hochauflösende Bilder und Drucke möglich sind.



MACtac IMAGin

Digitaldruckmedien



10 Jahre



50µ

permanent, opak,
bubble free*

weiß opak

1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

 MACTAC
CASTWRAP 629 B-FREE*

10 Jahre

55µ

permanent, grau,
bubble free*

glänzend weiß

1,37 x 50 m

 MACTAC
JT 5529 B-FREE*

5-7 Jahre

80µ

permanent, klar

matt weiß transluzent

1,37 x 50 m

 MACTAC
JT 5728 PM

5 Jahre

65µ

permanent, grau

matt weiß

1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

 MACPOLY
928 P GREY

5 Jahre

65µ

permanent, grau

glänzend weiß

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

 MACPOLY
929 P GREY

7 Jahre

70µ

permanent, grau

glänzend weiß

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

 MACTAC
JT 5929 PM

7 Jahre

70µ

permanent, grau,
bubble free*

glänzend weiß

1,37 x 50 m

 MACTAC
JT 5929 B-FREE*

dtec Polymer Digitaldruckmedien



Hochwertige, polymere, REACH und RoHS konforme PVC-Folien für farbtintensive und brillante, langfristige Werbemaßnahmen im Innen- und Außenbereich. Sehr gut verarbeitbar, haftet auf fast allen Materialien, wie Kunststoffen, Folien, Holz, Glas oder Metallen. Geeignet für Solvent-, Eco-Solvent-, Latex und UV-Digitaldruck. B1 zertifiziert.



7 Jahre



80µ

permanent,
klar

glänzend weiß

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

DTEC POLYMER

7 Jahre

80µ

permanent,
klar

glänzend transparent

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 mDTEC POLYMER
TRANSPARENT

7 Jahre

80µ

permanent, grau

glänzend weiß opak

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

DTEC POLYMER OPAK

7 Jahre

80µ

Luftkanal, opak,
Presto*

glänzend weiß

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 mDTEC POLYMER PRESTO*
OPAK

Avery Dennison MPI 3000/3020/3040Serie



Mehrzweck-Vinylfolien für eine Vielzahl von Großformat-Digitaldruckern, die mit lösemittelbasierenden, Eco-Solvent- bzw. schwach lösemittelhaltigen, UV-trocknenden oder Latex-Tintenarbeiten. Auch für eine Vielzahl von Anwendungen im Promotional Bereich empfehlenswert.



3 Jahre



95µ



permanent, klar



glänzend weiß

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,60 x 50 m

 AVERY DENNISON
MPI 3000

3 Jahre

95µ

ablösbar, klar

glänzend weiß

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

 AVERY DENNISON
MPI 3001

3 Jahre

80µ

ablösbar, grau

glänzend weiß

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,60 x 50 m

 AVERY DENNISON
MPI 3002

3 Jahre

80µ

permanent, grau

glänzend weiß

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,60 x 50 m

 AVERY DENNISON
MPI 3003





3 Jahre



80μ



permanent, klar



glänzend weiß

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 mAVERY DENNISON
MPI 3010

3 Jahre

95μ

permanent, klar

matt weiß

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,60 x 50 mAVERY DENNISON
MPI 3020

3 Jahre

95μ

ablösbar, klar

matt weiß

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,60 x 50 mAVERY DENNISON
MPI 3021

3 Jahre

80μ

ablösbar, grau

matt weiß

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,60 x 50 mAVERY DENNISON
MPI 3022

3 Jahre

80μ

permanent, grau

matt weiß

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,60 x 50 mAVERY DENNISON
MPI 3023

3 Jahre

95μ

permanent, klar,
super-tack

matt weiß

1,37 x 50 m

AVERY DENNISON
MPI 3026

3 Jahre

95μ

permanent, klar

glänzend transparent

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,60 x 50 mAVERY DENNISON
MPI 3040

3 Jahre

95μ

ablösbar, klar

glänzend transparent

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,60 x 50 mAVERY DENNISON
MPI 3041

2 Jahre

80μ

ablösbar, klar

weiß transluzent

1,37 x 50 m
1,60 x 50 mAVERY DENNISON
MPI 3151

Avery Dennison MPI 3000 HOP /3020HOP Serie



Diese Serie von selbstklebenden monomer kalandrierten Folien für den Einsatz bei Werbegrafiken bietet eine hohe Deckkraft bei matt und glänzender Folienoberfläche mit permanentem oder ablösbarem Klebstoff. Die hohe Opazität von über 99% wird trotz eines transparenten Klebstoffes erreicht. Weiterhin macht die gute Bedruckbarkeit die Folien zu einer optimalen und kosteneffektiven Lösung für eine breite Anzahl von kurzfristigen Anwendungen.



3 Jahre



95µ

permanent,
auf Acrylbasis

glänzend weiß

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,60 x 50 m

 AVERY DENNISON
MPI 3000 HOP

3 Jahre

95µ

ablösbar,
auf Acrylbasis

glänzend weiß

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,60 x 50 m

 AVERY DENNISON
MPI 3001 HOP

3 Jahre

95µ

permanent,
auf Acrylbasis

matt weiß

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,60 x 50 m

 AVERY DENNISON
MPI 3020 HOP

3 Jahre

95µ

ablösbar,
auf Acrylbasis

matt weiß

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,60 x 50 m

 AVERY DENNISON
MPI 3021 HOP

Avery Dennison MPI 3601/3621Quick Mount



Durch ihre hohe Opazität eignet sie sich hervorragend zum Überkleben bestehender Graphiken. Sie ist für die Verarbeitung auf verschiedenen extrem großformatigen Inkjet- und Airbrush-Druckern, die lösungsmittelhaltige Tinten einsetzen, geeignet. Avery Dennison MPI 3601 eignet sich mit seinem besonders leicht ablösbaren Klebstoff für eine Vielzahl kurzfristiger Werbezwecke auf ebenen Untergründen.



3 Jahre



150µ



ablösbar



glänzend weiß opak

1,37 x 50 m
1,60 x 50 m

 AVERY DENNISON
MPI 3601 QUICK MOUNT

3 Jahre

150µ

ablösbar

matt weiß opak

1,37 x 50 m
1,60 x 50 m

 AVERY DENNISON
MPI 3621 QUICK MOUNT



MACdot

SPEKTAKULÄRE PUNKTE

Besonders
einfach
in der
Anwendung!

Oberfläche:

- Monomeres PVC, 120 µm, **weiß matt oder transparent glänzend.**
- Transparenter Klebstoff, **mehrmals repositionierbar.**

Vorteile:

- Durch den ablösbaren Klebstoff, der in Form von Punkten strukturiert ist, können sogar Laien auf MACdot gedruckte Motive ganz einfach verkleben und wieder ablösen.

Bedruckung:

- Geeignet für **Lösemittel, Eco-Solvent, UV- und Latextinten.**

Anwendungsbereiche:

- Die Produktreihe MACdot 100 wurde speziell für die Herstellung von Klebekits entwickelt, die sich einfach anbringen und ablösen lassen.
- MACdot eignet sich hervorragend für kurzfristige Werbeanwendungen in Geschäften am POS.

| Produktbezeichnungen | Weiß matt | Transparent glänzend | Ablösbare Klebstoff | Stärke |
|----------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------|
| MACdot 128 | • | | • | 120 µm |
| MACdot 199 | | • | • | 120 µm |

MACtac IMAGin Digitaldruckmedien



Digitaldruckmedien für kurzfristige Verklebungen für Werbezwecke, Promotionaktionen, Hinweisschilder und sonstige Applikationen im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz erfolgt auf flachen oder nur leicht gewölbten Oberflächen. Die Folien eignen sich vor allem für den großformatigen digitalen Inkjetdruck mit Lösemittel-, Eco-Lösemittel-, Latex- und UV-Tinten.



4 Jahre



95µ



permanent, grau



matt weiß

1,37 x 50 m
1,52 x 50 mMACTAC
JT 5828 P

4 Jahre

95µ

permanent, klar

glänzend weiß

1,37 x 50 m
1,62 x 50 mMACTAC
JT 5829 P

4 Jahre

95µ

permanent, grau

glänzend weiß

1,37 x 50 m
1,52 x 50 mMACTAC
JT 5829 PM

2 Jahre

100µ

permanent, klar

matt weiß

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,62 x 50 mMACTAC
PRINTVINYL 828 P

2 Jahre

100µ

permanent, klar

glänzend weiß

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,62 x 50 mMACTAC
PRINTVINYL 829 P

2 Jahre

100µ

ablösbar, klar

glänzend weiß

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,62 x 50 mMACTAC
PRINTVINYL 829 R

dtec Monomeric Digitaldruckmedien



Mit lösungsmittelbasierten Tinten und UV-Tinten bedruckbar. Für kurz- bis mittelfristige Verklebungen auf ebenen bis leicht unebenen Oberflächen und im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Auf ein breites Spektrum von zur Verklebung üblicherweise geeigneten Untergründen verklebbar. Leicht abzuziehen.



4 Jahre



100µ



permanent, klar



glänzend weiß



1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

DTEC MONOMERIC 100

4 Jahre

100µ

permanent, klar

matt weiß

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

DTEC MONOMERIC 100

4 Jahre

100µ

ablösbar, grau

glänzend weiß opak

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

DTEC MONOMERIC 100

2 Jahre

80µ

permanent, klar

glänzend weiß

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

DTEC MONOMERIC

2 Jahre

80µ

permanent, grau

glänzend weiß opak

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

DTEC MONOMERIC

2 Jahre

80µ

permanent, klar

matt weiß

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

DTEC MONOMERIC

2 Jahre

80µ

permanent, klar

glänzend transparent

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

DTEC MONOMERIC





3M Scotchcal Druckfolie Serie IJ20/IJ25

Diese Serien sind vielseitig einsetzbar und damit perfekt für den Einsatz bei Werbegrafiken und Fahrzeugbeschriftungen im Innen- und Außenbereich. Die transparenten Folien der IJ20 Serie sind zur Verwendung als bedruckbare Basisfolien vorgesehen. Die feste Folienkonstruktion der IJ25 Serie ermöglicht die mühelose Anbringung von Grafiken ohne den zusätzlichen Einsatz eines Schutzlaminates oder Übertragungsklebebandes. Zudem wurde die entfernbare Ausführung Scotchcal IJ25-10R in Verbindung mit dem empfohlenen Schutzlaminat 3649 als Basisfolie für die Herstellung von Bodengrafiken geprüft und zugelassen.



2 Jahre



80µ



ablösbar, grau



glänzend weiß



1,37 x 50 m

3M IJ20-10R

3 Jahre

80µ

ablösbar, klar

glänzend transparent

1,37 x 50 m

3M IJ20-114R

3 Jahre

100µ

ablösbar, grau

glänzend weiß

1,37 x 50 m*

3M IJ25-10R

3 Jahre

100µ

ablösbar, grau

matt weiß

1,37 x 50 m*

3M IJ25-20R



Avery Dennison Serie DOL 1000



Diese Serie umfasst flexible, gegossene Vinylfolien von hoher Qualität, die als schützender Laminatüberzug für digital gedruckte Bilder zum Einsatz kommen, insbesondere auf Vinylfolien. Für ein sanfteres Erscheinungsbild bietet die Serie DOL 1000 auch Folien mit matter Oberfläche, welches störende Reflektionen verhindert. DOL 1460 und 1480 wurden speziell für Fahrzeuggrafiken entwickelt und zeichnen sich durch besonders gute Verformbarkeit aus.



7 Jahre

50 μ 

permanent, klar



glänzend transparent



1,37 x 50 m

 AVERY DENNISON
DOL 1000

5 Jahre

30 μ

permanent, klar

glänzend transparent

 1,37 x 25 m
 1,37 x 50 m
 1,52 x 25 m
 1,52 x 50 m

 AVERY DENNISON
DOL 1460 3D

5 Jahre

30 μ

permanent, klar

matt transparent

 1,37 x 25 m
 1,37 x 50 m
 1,52 x 25 m
 1,52 x 50 m

 AVERY DENNISON
DOL 1480 3D





3M Scotchcal Schutzlaminat/Druckfolie

Eine Serie transparenter Schutzlaminat/Druckfolien (Druckfolien von 3M sind ebenfalls als Schutzlaminat empfohlen und freigegeben). Sie bieten einen Langzeitschutz für die Digitaldruckgrafiken im Bereich Fahrzeugverklebung und schützen die Basisfolie.



9 Jahre



50µ



permanent, klar



glänzend transparent

1,37 x 25 m
1,37 x 50 m

3M ENVISION
SCHUTZLAMINAT 8548G
PVC-FREI

10 Jahre

50µ

permanent, klar

matt transparent

1,37 x 25 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

3M ENVISION
SCHUTZLAMINAT 8550M
PVC-FREI

8 Jahre

50µ

permanent, klar

glänzend transparent

1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

3M SCOTCHCAL
SCHUTZLAMINAT 8518

8 Jahre

50µ

permanent, klar

matt transparent

1,37 x 50 m

3M SCOTCHCAL
SCHUTZLAMINAT 8520

7 Jahre

30µ

permanent, klar

glänzend transparent

1,37 x 25 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

3M SCOTCHCAL
SCHUTZLAMINAT 8580

6 Jahre

50µ

permanent, klar

glänzend transparent

1,37 x 50 m

3M SCOTCHCAL
DRUCKFOLIE U70-114



MACtac PERMACOLOR Laminierfolien Konkave und konvexe Untergründe



CastLAM matt und CastLAM gloss wurden zum Schutz von Digitaldrucken auf den sehr weichen, flexiblen Druckfolien JT 5529P, PM, B-free oder CastRap 62 PM/B-free entwickelt. Diese Kombinationen werden zur Dekoration flacher, genieteter oder gerippter Oberflächen eingesetzt. Bei starken Vertiefungen empfiehlt es sich, Entlastungsschnitte zu setzen. CastLAM matt und CastLAM gloss sind ebenso zum Schutz von Digitaldrucken auf dem sehr weichen Druckmedium. Diese Kombinationen können direkt auf unebene, trockene Mauern aus Backstein oder Beton verklebt werden.



4 Jahre



30µ

permanent,
ultratransparentmatt
hochtransparent

1,37 x 50 m

 CASTLAM
MATT PVC-FOLIE

4 Jahre

30µ

permanent,
ultratransparentglänzend
hochtransparent1,37 x 50 m
1,53 x 50 m

 CASTLAM
GLOSS PVC-FOLIE

7 Jahre

35µ

permanent,
ultratransparent

ultraklar

1,37 x 50 m
1,53 x 50 m

 PERMACOLOR
HORIZON

4 Jahre

50µ

permanent, glasklar

hochtransparent

1,524 x 25 m

 SHIELDLAM
PU-FOLIE

4 Jahre

150µ

permanent, glasklar

hochglänzend

1,50 x 25 m

 CRYSTALPROTECT
150 NCS PU-FOLIE



Avery Dennison DOL 2000Serie Promotional Series



Eine Serie polymer weichgemachter, kalandrierter Premium-Laminierfolien. Diese wurden speziell als Schutzlaminate für digitale Druckbilder entwickelt und sind auf ebenen oder leicht gewölbten Substraten im Innen- und Außenbereich geeignet.



4 Jahre



80µ



permanent, klar



glänzend transparent



1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

AVERY DENNISON
DOL 2000

4 Jahre

80µ

permanent, klar

matt transparent

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

AVERY DENNISON
DOL 2100

4 Jahre

80µ

permanent, klar

klar lustre,
UV-Schutz

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

AVERY DENNISON
DOL 2200

4 Jahre

80µ

permanent, klar

glänzend transparent

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

AVERY DENNISON
DOL 2800 PROMOTIONAL

4 Jahre

80µ

permanent, klar

matt transparent

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

AVERY DENNISON
DOL 2900 PROMOTIONAL

KPMF K52000/K53001 DIF Polymer Schutzlamine



Diese speziell hergestellten Polymer-Vinyl-Folien sind ebenfalls für die Schutzlamination von Digitaldrucken bestens geeignet. Die 75 Mikron starke Folien bieten hervorragende Anpassungsfähigkeit und Haftung.



5 Jahre



75µ



permanent, klar



glänzend transparent



1,37 x 50 m
1,60 x 50 m

KPMF K52001 /
DIF T5 POLYMER



| | | | | |
|---------|-----|-----------------|------------------|----------------------------|
| 5 Jahre | 75µ | permanent, klar | matt transparent | 1,37 x 50 m 1,52 x 50 m |
|---------|-----|-----------------|------------------|----------------------------|

KPMF K53001 /
DIF TM5 POLYMER

3M Scotchcal Schutzlaminare/Druckfolie



Diese Serien sind polymer kalandrierte, transparente Schutzlaminare (Druckfolie von 3M ebenfalls als Schutzlaminat empfohlen und freigegeben) für kurz- bis mittelfristige Werbeinsätze mit tollem Preis-/Leistungsverhältnis.



5 Jahre



75µ



permanent, klar



glänzend transparent



1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

3M SCOTCHCAL
DRUCKFOLIE U40-114

| | | | | |
|---------|-----|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 5 Jahre | 75µ | permanent, klar | glänzend transparent | 1,37 x 50 m 1,52 x 50 m |
|---------|-----|-----------------|----------------------|----------------------------|

3M SCOTCHCAL
SCHUTZLAMINAT 8018G

| | | | | |
|---------|-----|-----------------|------------------|----------------------------|
| 5 Jahre | 75µ | permanent, klar | matt transparent | 1,37 x 50 m 1,52 x 50 m |
|---------|-----|-----------------|------------------|----------------------------|

3M SCOTCHCAL
SCHUTZLAMINAT 8020M

MACTac PERMACOLOR Laminierfolien Flache und gewölbte Untergründe



Die PERMACOLOR Laminierfolien sind eine Serie selbstklebender Materialien zum Schutz und zur Gestaltung der Oberfläche mittlerer und großer Digitaldrucke. Die LF-Reihewurde dabei besonders für den Einsatz auf Digitaldruckern mit Lösemittel- oder Eco-Solvent-Tinten, sowie UV-Tinten entwickelt.



5 Jahre



80µ



permanent, klar



glänzend transparent



0,76 x 50 m
1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,524 x 50 m

MACTAC LUV 3999

| | | | | |
|---------|-----|-----------------|------------------|--|
| 5 Jahre | 80µ | permanent, klar | matt transparent | 0,76 x 50 m 1,05 x 50 m 1,37 x 50 m 1,53 x 50 m |
|---------|-----|-----------------|------------------|--|

MACTAC LUV 3998

dtec

Polymer Schutzlaminat



Hochwertige polymere REACH und RoHS konforme PVC-Folien für die Kaltlamination und langfristigen Schutz von bedruckten Werbeträgern für den Innen- und Außeneinsatz. Des Weiteren ist es auch möglich UV-Druckemitt diesem Laminat zu schützen /veredeln.



5 Jahre



70µ



permanent, klar



glänzend transparent



1,04 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

DTEC POLYMER SCHUTZLAMINAT GLOSS

5 Jahre

70µ

permanent, klar

satiniert transparent

1,04 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

DTEC POLYMER SCHUTZLAMINAT SATIN

5 Jahre

70µ

permanent, klar

matt transparent

1,04 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m







DTEC POLYMER SCHUTZLAMINAT MATT



Avery Dennison DOL 3000 Serie



Die Produktreihe umfasst monomer weichgemachte Laminierfolien zum Schutz oder veredeln von Digitaldrucken. Die Folie ist geeignet für Anwendungen auf ebenen Flächen, sowohl längerfristig im Innenbereich als auch für den kurzfristigen Außeneinsatz.

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Jahre | 80µ | permanent, klar | glänzend transparent | | 1,067 x 50 m 1,37 x 50 m 1,60 x 50 m |
| AVERY DENNISON DOL 3000 GLOSS CLEAR | | | | | |
| 2 Jahre | 80µ | permanent, klar | matt transparent | | 1,067 x 50 m 1,37 x 50 m 1,55 x 50 m 1,60 x 50 m |
| AVERY DENNISON DOL 3100 MATT CLEAR | | | | | |
| 2 Jahre | 80µ | permanent, klar | seidenglänzend transparent | | 1,067 x 50 m 1,37 x 50 m 1,60 x 50 m |
| AVERY DENNISON DOL 3200 LUSTRE CLEAR | | | | | |

MACTac Printcover Laminierfolien Kurzfristig ebene Flächen



Printcover Laminierfolie ist eine Serie selbstklebender, monomer weichgemachter PVC-Folien zum Schutz oder veredeln von Digitaldrucken. Die LUV-Reihewurde für alle Tintenarten entwickelt und ist hervorragend für den Einsatz auf Digitaldrucken mit UV-härtenden Tinten geeignet.

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Jahre | 70µ | permanent, klar | glänzend transparent | | 1,05 x 50 m 1,37 x 50 m 1,62 x 50 m |
| MACTAC PRINTCOVER 899 | | | | | |
| 2 Jahre | 70µ | permanent, klar | matt transparent | | 1,05 x 50 m 1,37 x 50 m 1,62 x 50 m |
| MACTAC PRINTCOVER 898 | | | | | |
| 4 Jahre | 80µ | permanent, klar | glänzend transparent | | 1,05 x 50 m 1,37 x 50 m 1,524 x 50 m 2,0 x 50 m* |
| MACTAC LUV 3899 | | | | | |

dtec Monomer Schutzlaminat



Monomere REACH und RoHS konforme PVC-Folien für die Kaltlamination und kurzfristigen Schutz von bedruckten Werbeträgern für den Innen- und Außeneinsatz. Des Weiteren ist es auch möglich UV-Druck mit diesem Laminat zu schützen / veredeln.



2 Jahre

70 μ 

permanent, klar



glänzend transparent



1,04 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

DTEC MONOMER
SCHUTZLAMINAT GLOSS

2 Jahre

70 μ

permanent, klar

matt transparent

1,04 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

DTEC MONOMER
SCHUTZLAMINAT MATT

2 Jahre

70 μ

permanent, klar

satiniert transparent

1,04 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

DTEC MONOMER
SCHUTZLAMINAT SATIN



Avery Dennison DOL 5900/DOL 6000 Floor Marking



Transparente, matt strukturierte Laminierfolien. Die Lamine sind für die Herstellung von widerstandsfähigen, vollfarbigen Grafiken für eine kurzfristige bis mittelfristige Verklebung auf Fußböden (nur im Innenbereich) entwickelt worden. Avery Dennison DOL 5900/DOL6000 kann einfach gereinigt werden und hat während der ausgewiesenen Haltbarkeit hervorragende Anti-Rutscheigenschaften sowie eine exzellente Widerstandskraft gegen Abnutzung. Kompatibel mit Avery Dennison MPI 3001 bzw. MPI 2001.



6 Monate



100µ



permanent, klar

matt
transparent
strukturiert1,23 x 50 m
1,37 x 50 m

AVERY DENNISON
DOL 5900 FLOOR
MARKING
R 9 ZERTIFIZIERT

9 Monate

210µ

permanent, klar

matt
transparent
strukturiert1,23 x 50 m
1,37 x 50 m

AVERY DENNISON
DOL 6000 FLOOR
MARKING
R 10 ZERTIFIZIERT



MACtac PERMAFLEX Serie Indoor/Outdoor



PERMAFLEX ist eine Produktreihe von relativ starken Schutzfolien, die einseitig mit einem klaren, druckaktivierbaren Acrylkleber beschichtet sind. Diese einzigartigen Folien sind speziell für die Laminierung von Digitaldrucken, Fotos oder Dias konzipiert, die als "Floor-Graphics" eingesetzt werden sollen, um sie vor dem Abrieb durch das Begehen von Personen zu schützen. Nach dem ASTM-Abriebtest auf Rutschfestigkeit geprüft. PF FloorGrip mit R11 Freigabe nach DIN 51130.



6 Monate



125µ



permanent, klar



semi-matt

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m

MACTAC
LUV 6300 PVC
LAMINAT INDOOR
R 9 ZERTIFIZIERT

3 Monate

100µ

permanent, klar

transparent struk-
turiert1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,524 x 50 m*

MACTAC
LUV 6301 PVC
LAMINATE INDOOR
R 9 ZERTIFIZIERT

1 Monat

125µ

permanent, klar

matt strukturiert

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m

MACTAC
LUV 6400 PP
LAMINAT INDOOR
R 9 ZERTIFIZIERT

Indoor 1 Jahr
Outdoor 3 Monate

150µ

permanent, klar

matt transparent

1,37 x 25 m

MACTAC
PF FLOORGRIP PVC
LAMINAT INDOOR/
OUTDOOR
R11 ZERTIFIZIERT

dtec Floorgraphics Laminate



Hochwertige, strukturierte REACH und RoHS konforme Weich-PVC- oder PP-Folien für den Oberflächenschutz für die Fußbodenwerbung oder POP-UP Displays. Erfüllt die Rutschhemmungsprüfung DIN 51130(R10). Sehr gut verarbeitbar, haftet auf fast allen Materialien wie Kunststoffe, Folie, Holz, Glas oder Metallen. Des Weiteren ist es auch möglich UV-Drucke mit diesem Laminat zu schützen /veredeln. B1 zertifiziert. dtec Greenline Laminat erfüllt die Rutschbeständigkeit nach ASTM D2047.



2 Jahre

125 μ 

permanent, klar



strukturiert



1,30 x 50 m

DTEC GREENLINE
PP LAMINAT

Indoor 6 Monate

170 μ

permanent, klar

strukturiert

1,04 x 50 m
1,30 x 50 m
1,40 x 50 m

DTEC FLOORGRAPHICS
PVC LAMINAT
R 10 ZERTIFIZIERT

Indoor 3 Monate

100 μ

permanent, klar

strukturiert

1,04 x 50 m
1,30 x 50 m
1,40 x 50 m
1,55 x 50 m

DTEC TEXTURED
R 9 ZERTIFIZIERT



Avery Dennison FasFiti



Laminierfolie, die langlebig Innen- und Außengrafiken sowie Dekorationen vor dauerhaften Schäden und Verunreinigungen von Graffiti-Farben schützt. Die Folie ist für öffentliche Verkehrsmittel empfohlen und eignet sich auch als Schutz vor Steinschlag an Fahrzeugen. Die meisten handelsüblichen Graffiti-Entfernungsflüssigkeiten ermöglichen eine Graffiti-Entfernung ohne Schwierigkeiten.



Outdoor 5 Jahre
Indoor 7 Jahre



23µ



permanent, klar



glänzend transparent



1,23 x 50 m

AVERY DENNISON
FASFITI PET-FOLIE

MACtac Permagard 7000



MACtac Permagard 7000 ist eine Serie aus glasklaren und hochglänzenden Laminierfolien zum Schutz von Drucken aller Art vor Verunreinigungen und Beschädigungen durch Graffiti-Farben. Graffiti können einfach und schnell mit dem biologisch abbaubaren Graffiti-Entferner TagAway abgewaschen werden.



Outdoor 3 Jahre
Indoor 5 Jahre



36µ



permanent, klar



hochglänzend
transparent



1,37 x 100 m
1,524 x 100 m

MACTAC
LUV 7036 PET-FOLIE

Outdoor 3 Jahre
Indoor 5 Jahre

36µ

permanent, klar

glänzend
glasklar

1,04 x 50 m
1,30 x 50 m
1,37 x 50 m
1,524 x 50 m

MACTAC
PG 7036 PET-FOLIE



dtec Clear/Crystal Clear Double-Sided

dtec
digital media

Quality Kaschierfolie für die permanente, selbstklebende Ausrüstung glatter Oberflächen. Sehr gut verarbeitbar, haftet auf fast allen Materialien wie Kunststoffen, Folien, Holz, Glas oder Metallen. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen.



2 Jahre

12 μ 

permanent, klar



transparent



1,04 x 50 m
1,30 x 50 m
1,37 x 50 m
1,40 x 50 m
1,52 x 50 m
1,55 x 50 m

DTEC
CLEAR DOUBLE-SIDED
DOPPELSEITIG KLEBEND

2 Jahre

12 μ

permanent, klar

kristallklar

1,04 x 50 m

DTEC
CRYSTAL CLEAR
DOUBLE-SIDED
DOPPELSEITIG KLEBEND

MACTac PERMACOLOR Kaschierfolien

mactac®

Diese Kaschierfolien bieten eine schnelle und effiziente Verarbeitung durch Rollenlaminierung ohne Hitze oder Trocknung. MACTac Kaschierfolien beeinflussen nicht den pH-Wert des Substrats, auf das sie aufgetragen werden.



5 Jahre

12 μ 

permanent, klar



transparent



1,05 x 50 m
1,30 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 52 m

MACTAC PP2011
DOPPELSEITIG KLEBEND
PET-FOLIE



Avery Dennison DOL 4000 Kristallklar



Eine flexible, völlig kristallklare, gegossene Premium-Vinylfolie, die als schützende Laminierfolie für Digitaldrucke, insbesondere für Avery Dennison Perforierte Fensterfolie, entwickelt wurde. Sie bietet dank ihrer besonders hohen Transparenz eine hervorragende Durchsicht und eignet sich für die meisten gewölbten Glasflächen.



3 Jahre



50µ



permanent, klar



glänzend kristallklar



1,37 x 50 m*

AVERY DENNISON
DOL 4000 KRISTALLKLAR

dtec Clear Cast Laminat für PWF



Ein klares gegossenes und leicht glänzendes Laminat, welches speziell für das Laminieren von Druckmedien entwickelt wurde. Das Produkt eignet sich ausgezeichnet für den langfristigen Einsatz im Außenbereich sowie für Fahrzeugbeschriftungen auf Flachglas oder gewölbten Flächen. Ein zusätzlicher UV-Schutzim Laminatfilm trägt wesentlich dazu bei, dass Farbverbleichung durch ultraviolettes Licht möglichst vermieden werden kann. Die Durchsicht bleibt nach der Aufbringung praktisch vollumfänglich erhalten (kein Schleiereffekt). Nicht vergessen: Im Hinblick auf den Schutz der perforierten Fensterfolie gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Verunreinigungen ist das Laminat unverzichtbar und bietet perfekte Transparenz, sogar bei Regen.



5 Jahre



50µ



permanent, klar



leicht glänzend

1,37 x 50 m*
1,52 x 50 m*

DTEC PWF CLEAR CAST
LAMINAT

MACtac PERMAfun Strukturierte Effektlamine



Eine Serie innovativer geprägter Effektlamine, die dekorativen Drucken und Farbfolien ein völlig neues Erscheinungsbild, sowie einen frischen und sogar erlebbaren Look geben. Erleben Sie beispielsweise Digitaldrucke mit feiner oder grober Holzmaserung, die sie nicht nur sehen, sondern auch erfühlen können. Oder versehen Sie Ihre Projekte mit einer gebürsteten Metalloptik, glitzernden oder lederartigen Strukturen.

| 3 Jahre | 150µ | stark haftender High-Tack Acrylatkleber | | | 1,37 x 25 m |
|--|------|---|------------------------------|--|-------------|
| PERMAFUN FROST POLYMER KALANDRIERT R 10 ZERTIFIZIERT | | | | | |
| 3 Jahre | 150µ | stark haftender High-Tack Acrylatkleber | Lederstruktur | | 1,37 x 25 m |
| PERMAFUN LEATHERTEX POLYMER KALANDRIERT | | | | | |
| 5 Jahre | 60µ | klar | transparent | | 1,37 x 25 m |
| PERMAFUN CRYSTAL GLOSS GEGOSSEN | | | | | |
| 5 Jahre | 120µ | stark haftender High-Tack Acrylatkleber | seidige Holzmaserung | | 1,37 x 50 m |
| PERMAFUN COARSE GRAIN WOOD POLYMER KALANDRIERT | | | | | |
| 5 Jahre | 100µ | stark haftender High-Tack Acrylatkleber | transparent-seidig gebürstet | | 1,37 x 50 m |
| PERMAFUN BRUSHED METAL POLYMER KALANDRIERT | | | | | |
| Indoor 6 Jahre Outdoor 3 Jahre | 150µ | stark haftender High-Tack Acrylatkleber | geprägt | | 1,37 x 25 m |
| PERMAFUN CARBON CLEAR PRO POLYMER KALANDRIERT | | | | | |
| Indoor | | stark haftender High-Tack Acrylatkleber | semi-transparent | | 1,37 x 25 m |
| PERMAFUN SKIN POLYMER KALANDRIERT | | | | | |





KERNOW COATINGS



GO FASTER!
Kompromisslose
schnelle Produktion
in höchster
Qualität

KERNOW JET®

Wide Format Spezialitäten

Backlit Folien | Roll-ups | Pop-ups

KernowJet Folien für Roll-Up Displays und Displayständer



KernowJet Supreme- und Ultimate-Folien erfüllen die höchsten Ansprüche für die PoS Werbegrafik. Die Materialien verfügen über eine Blockout genannte Lichtsperrfunktion, eine perfekte Planlage und sind optimal bedruckbar mit allen gängigen Druckern. KernowJet Supreme- und Ultimate-Folien brauchen nicht laminiert zu werden, dank der speziellen, kratzfesten und leicht strukturierten Beschichtung. Die Verso 195-Folie ermöglicht doppelseitige Drucke mit einer 100%igen Opazität; ideal bei starker Sonneneinstrahlung.

| | 385µ | | | (Eco-) Solvent, UV, Latex | 0,914 x 20 m 1,27 x 20 m |
|--|------|--|--|------------------------------|--|
| KERNOWJET ULTIMATE 385 POLYESTER ROLL-UP GREYBACK | | | | | |
| | 500µ | | | (Eco-) Solvent, UV, Latex | 1,372 x 20 m 1,524 x 20 m 0,914 x 30 m 1,067 x 30 m 1,270 x 30 m |
| KERNOWJET SUPREME 500 POLYESTER COMPOSITE POP-UP GREYBACK | | | | | |
| | 180µ | | | (Eco-) Solvent, UV, Latex | 0,914 x 30 m 1,270 x 30 m |
| KERNOWJET ULTIMATE 180 POLYESTER ROLL-UP GREYBACK | | | | | |
| | 225µ | | | (Eco-) Solvent, UV, Latex | 0,914 x 30 m |
| KERNOWJET SUPREME 225 POLYESTER COMPOSITE ROLL-UP GREYBACK | | | | | |
| | 230µ | | | (Eco-) Solvent, UV, Latex | 0,914 x 30 m 1,270 x 30 m 1,524 x 30 m |
| KERNOWJET ULTIMATE 230 POLYESTER ROLL-UP GREYBACK | | | | | |
| | 300µ | | | (Eco-) Solvent, UV, Latex | 0,914 x 30 m 1,067 x 30 m 1,270 x 30 m 1,372 x 30 m 1,524 x 30 m |
| KERNOWJET SUPREME 300 POLYESTER COMPOSITE ROLL-UP GREYBACK | | | | | |
| | 195µ | | | (Eco-) Solvent, UV, Latex | 0,914 x 30 m 1,270 x 30 m |
| KERNOWJET VERSO 195 DOPPELSEITIG BEDRUCK- BARE BLOCKOUT POLY- ESTER-FOLIE | | | | | |



KernowJet Folien für Pop-Up Displays und Wandkonstruktionen



Pop-Up-Anwendungen werden mehrbahnig erstellt. Um die Passung der Werbegrafik über die gesamte Fläche zu gewährleisten, sind die Dimensionsstabilität und die Rutschfestigkeit der Rückseite im Drucker entscheidende Faktoren. KernowJet Pop-Up-Folien wurden speziell für diesen Zweck entwickelt. Zudem sind diese antistatisch, was den Druck vereinfacht und Staubanziehung vermeidet. Das Laminieren ist nicht mehr notwendig, dank der speziellen, kratzfesten und leicht strukturierten Beschichtung.

KernowJet Backlit Folien



Matte und glänzende, transluzente Polyesterfolien, einseitig bedruckbar für Lichtwerbung, hinterleuchtete Displays und Messebau im Innen- und Außenbereich.

201 μ (Eco-)Solvent,
UV, Latex0,914 x 30 m
1,067 x 30 m
1,270 x 30 m
1,372 x 30 m
1,524 x 30 m

KERNOWJET
OPALINE GLOSS 201
BACKLIT GLOSSY
POLYESTER

215 μ (Eco-)Solvent,
UV, Latex1,270 x 30m
1,372 x 30 m
1,524 x 30 m

KERNOWJET
OPALINE MATT 215
BACKLIT MATT POLYESTER

153 μ (Eco-)Solvent,
UV, Latex0,914 x 30 m
1,270 x 30 m
1,524 x 30 m

KERNOWJET
OPALINE LIGHT 153
BUDGET BACKLIT MATT
POLYESTER



Avery Dennison MPI 7000 Perforated Window Film Serie



Eine Serie perforierter, kalandrierter Folien mit einer schwarzen Rückseite zur Verklebung auf durchsichtigen Substraten (z. B. Glas). Eine auf diese Folie gedruckte Grafik ist von der Außenseite einwandfrei zu sehen, während man von innen noch immer durch das Fenster hindurchsehen kann. MPI 7201PWF: Perforiertes, silikonisiertes Papier mit aufkaschiertem, stabilem Abdeckpapier. MPI 7401PWF: Weiße PET-Abdeckung. Die MPI 7000 Serie ist mit einer StVO Zulassung für Verkehrsmittelwerbung erhältlich.

| | | | | | |
|-----------------------------|------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | | | | |
| 3 Jahre | 180µ | ablösbar, klar | glänzend weiß | | 1,37 x 50 m |
| AVERY DENNISON MPI 7201* | | | | | |
| 2 Jahre | 140µ | ablösbar, klar | glänzend weiß | | 1,37 x 50 m |
| AVERY DENNISON MPI 7301* | | | | | |

dtec PWF Serie Perforated Window Film



Eine perforierte, selbstklebende Fensterfolie speziell entwickelt für kurz- und mittelfristige Anwendungen wie beispielsweise Events. Alle Folien bestehen aus polymerem Vinyl und verfügen über M1 und B1 Zertifikate.

| | | | | | |
|--|------|----------------|--|--|------------------------------|
| | | | | | |
| 1 Jahr | 145µ | ablösbar, klar | | | 1,37 x 1,0 m |
| DTEC PWF N50 UNIVERSAL LINER 50 % OFFENE FLÄCHE ABG** | | | | | |
| 1 Jahr | 145µ | ablösbar, klar | | | 1,37 x 1,0 m |
| DTEC PWF N50 POLYESTER LINER 50 % OFFENE FLÄCHE ABG** | | | | | |
| 1 Jahr | 145µ | ablösbar, klar | | | 1,37 x 1,0 m 1,52 x 1,0 m |
| DTEC PWF N40 UNIVERSAL LINER 40 % OFFENE FLÄCHE ABG** | | | | | |
| 1 Jahr | 145µ | ablösbar, klar | | | 1,37 x 1,0 m |
| DTEC PWF N30 UNIVERSAL LINER 40 % OFFENE FLÄCHE ABG** | | | | | |

DAS TÜPFELCHEN AUF DEM „I“



Avery Dennison® Wall Films MPI™ 8000

Schnell anzubringende, individualisierbare und kreative Wanddekoration

Das Wandfolien-Portfolio von Avery Dennison zur flexiblen Wandgestaltung für anspruchsvollste Einsatzbereiche im Innenbereich – mit neuen strukturierten Oberflächenbeschichtungen, schneller Anbringung und zuverlässigem Druckergebnis.

Erleben Sie ein ganz neues Spektrum an kreativen Möglichkeiten auf bedruckbaren Folien mit Canvas-, Stein- und Stuck-Optik. Die Auswahl an Klebstoffen ergänzt das Portfolio. Damit können Sie ganz besondere, kurz- und langfristige Wanddekorationen auf Folienbasis in Bereichen der Gastronomie, Verkaufsräumen, Ausstellungen und vielem mehr kreativ gestalten. Die Folien lassen sich ohne Grundierung aufbringen. Zudem gewährleistet die ausgezeichnete Deckkraft die vollständige Abdeckung des Untergrunds. Mithilfe des Wandfolien-Portfolios können Sie Innenräume einfach umgestalten und visuell einzigartige Effekte erzielen.

HAUPTVORTEILE

- > Schnelle, einfache und saubere Anbringung ohne Grundierung
- > Individualisierbar – Digitaldruck mit Lösungsmittel-, Eco-Lösemittel-, Latex und UV-basierten Druckertinten
- > Entdecken Sie noch mehr kreative Möglichkeiten mit den digital bedruckbaren strukturierten Wandfolien MPI 8726
- > Herausragende Deckkraft aufgrund der Folienstärke
- > Auf unterschiedlichen Untergründen anwendbar wählen Sie aus Hi-Tack oder ablösbaren Klebstoffen
- > Für die meisten Digitaldrucksysteme geeignet: 1,37 m Breite
- > Brandschutz-Zertifikat erhältlich

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE







- > Wandgrafiken für Dekoration und Branding im Einzelhandel
- > Wandgrafiken für Innenräume in Gastronomie und Handel
- > Wandgrafiken für Ausstellungen und Einzelhandelswerbung
- > Möglichkeiten für weitere dekorative Innenanwendungen



dtec Solvent Inkjet-Banner



Diese Serie besteht aus unterschiedlichen Bannern für Innen- und Außenanwendungen.
Alle Banner sind für den digitalen Druck mit Textilgewebe verstärkt und verschweißbar.

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | 440g | | | (Eco-) Solvent, UV, Latex | 1,067x 25 m 1,37 x 25 m 1,60 x 25 m |
| DTEC BANNER FRONTLIT 440G | | | | | |
| | 440g | | | (Eco-) Solvent, UV, Latex | 1,067 x 25 m 1,37 x 25 m 1,60 x 25 m |
| DTEC BANNER BLOCKOUT B1 DRUCKSEITE AUSSEN | | | | | |
| | 510g | | | (Eco-) Solvent, UV, Latex | 1,10 x 25 m 1,37 x 25 m 1,52 x 25 m 1,60 x 25 m |
| DTEC BANNER FRONTLIT B1 DRUCKSEITE AUSSEN | | | | | |
| | 370g | | | (Eco-) Solvent, UV, Latex | 1,10 x 25 m 1,37 x 25 m 1,52 x 25 m 1,60 x 25 m |
| DTEC BANNER MESH B1 DRUCKSEITE AUSSEN | | | | | |
| | 640g | | glänzend | (Eco-) Solvent | 1,09 x 20 m 1,37 x 20 m 1,60 x 20 m |
| DTEC BANNER HEAVY FRONTLIT DRUCKSEITE AUSSEN | | | | | |



dtec Canvas

Für Dekorativdrucke und Kunst-Reproduktionen



Die Anforderungen an ein beschichtetes Baumwoll- oder Polyestergerewebe sind je nach Einsatzzweck sehr unterschiedlich: für echte Fine Art Drucke sollte das Material eine deutliche, natürliche Struktur aufweisen, Sicherheit bei langfristiger Archivierung bieten und bezüglich Optik und Haptik möglichst nah an echter Künstlerleinwand sein. Für Photodrucke ist eine höhere Weiße gefragt und für Display- und Banneranwendungen eher eine gleichmäßige Struktur. dtec Fabrics und Canvas Material bietet hohe Farbbrillanz, universelle Bedruckbarkeit sowie Bruch- und Reißfestigkeit für problemlose Weiterverarbeitung.



1 Jahr



330µ

(Eco-)Solvent,
UV, Latex1,06 x 25 m
1,37 x 25 m
















DTEC FABRICS
CANVAS SOLVENT
INDOOR



MACTac WW Dekorationsfolie
















Dekorationsfolie für Wände und Mauern im Innen- und Außenbereich. Diese Serie ist ein Spezialprodukt, mit dem Steinmauern und Wände direkt beklebt und verziert werden können; mit beeindruckender visueller Ausdruckskraft.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 3 Jahre | 55µ | permanent, opak, high-tack | glänzend weiß | | 1,37 x 25 m |
| MACTAC WW 100 OUTDOOR | | | | | |
|  |  |  |  | |  |
| 1 Jahr | 150µ | ablösbar, klar, repositionierbar | matt weiß | | 1,37 x 25 m |
| MACTAC WW 200 INDOOR | | | | | |
|  |  |  |  | |  |
| 4 Jahre | 100µ | permanent, opak, high-tack | weiß matt | | 1,37 x 50 m 1,524 x 50 m |
| MACTAC WW 300 | | | | | |

MACTac Deco Serie



Selbstklebe-Tapetefür die Wandverklebung im Innenbereich. Für den professionellen Einsatz in Hotels, Ladenlokalen, Konferenzräumen, Wartezimmern, Eingangshallen, Büros, Showrooms, Kantinen und mehr. Der großformatige Inkjetdruck gestattet die einfache Umsetzung eigener Design-Kreationen. Für die Bedruckung mit Eco-Solvent, UV oder Latex Tinten geeignet.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| | 300µ | permanent, klar | matt weiß strukturiert | 1,25 x 25 m |
| MACTAC DECOMURAL* | | | | |
| |  |  |  |  |
| | 145µ | permanent, klar | weiß | 1,37 x 25 m |
| MACTAC DECOSILKY | | | | |
| |  |  |  |  |
| | 250µ | permanent, klar | matt weiß strukturiert | 1,37 x 30 m |
| MACTAC DECOFRESCO INDOOR | | | | |

MACtac IMAGin JT 5826P



Weiche Spezialfolie zur Verklebung auf den meisten Weich-PVC-Bannern, flexiblen Gewebebannern, Handläufen oder Kassenbändern. Nicht für LKW-Planen im Straßenverkehr geeignet.



3 Jahre



70µ



permanent, klar



matt weiß



1,37 x 50 m

MACTAC
JT 5826 P

Yupo Tako/YupoJelly



Für die Produktion von Aufklebern, ohne Kleber und damit ohne Kleberreste beim Entfernen. Mehrfachanwendung ist möglich.



245µ

selbsthaftend,
ohne Klebstoff

weiß

(Eco-) und
Low-Solvent

1,27 x 20 m

YUPO TAKO
XAD 1082 PP-FOLIE*

210µ

selbsthaftend,
ohne Klebstoff

weiß

UV Inkjet &
UV Siebdruck

1,27 x 20 m

YUPO TAKO
XAD 1069 PP-FOLIE*

178µ

selbsthaftend,
ganz leicht ablösbar

transparent

UV Inkjet &
UV Siebdruck

1,27 x 20 m

YUPO JELLY
XAD 1068*

220µ

selbsthaftend,
ohne Klebstoff

weiß

wasserbasierende
Tinten, Inkjet

1,27 x 20 m

YUPO JELLY
WKJ 250 PP-FOLIE

Molco Penstick



Weiche PVC-Adhäsionsfolien für den Lösemitteldruck (Solvent) in weiß und transparent für eine kleberlose Montage auf Glasscheiben und vielen anderen Materialien. Haftet durch statische Aufladung.



150µ

selbsthaftend,
ohne Klebstoff

glänzend weiß

Solvent, UV, Latex

1,37 x 25 m

MOLCO
PENSTICK
4152 WHS

150µ

selbsthaftend,
ohne Klebstoff

glänzend transparent

Solvent, UV, Latex

1,37 x 25 m

MOLCO
PENSTICK
4152 CLS

MACTac StreetRap Outdoor



StreetRap wurde entwickelt, um Fußbodengrafiken aller Art auf Gehwege und Parkflächen verkleben zu können. Es lässt sich hervorragend auf flache und leicht raue Fußgängerwege aus Asphalt oder Beton aufbringen und wirkt bei richtiger Verklebung mit einer Heißluftpistole und einem mittelharten Roller so, als wäre direkt auf den Boden gedruckt worden.



3-6Monate

85µ

permanent, klar,
high-tack

matt weiß

Solvent, Latex

1,37 x 25 m

MACTAC
STREETRAP
PVC-FOLIE



Avery Dennison Wall Films MPI 8000Serie



Wandfolien von Avery Dennison zur flexiblen Wandgestaltung für anspruchsvollste Einsatzbereiche im Innenbereich – mit neuen strukturierten Oberflächenbeschichtungen, schneller Anbringung und zuverlässigem Druckergebnis. Erleben Sie ein ganz neues Spektrum an kreativen Möglichkeiten auf bedruckbaren Folien mit Canvas-, Stein- und Stuck-Optik. Damit können Sie ganz besondere, kurz- und langfristige Wanddekorationen auf Folienbasis in Bereichen der Gastronomie, Verkaufsräumen, Ausstellungen und vielem mehr kreativ gestalten. Die Folien lassen sich ohne Grundierung aufbringen. Zudem gewährleistet die ausgezeichnete Deckkraft die vollständige Abdeckung des Untergrunds.



152µ

permanent, klar,
auf AcrylbasisSolvent-, eco/mild-
Solvent-, Latex- und
UV-trocknende Tinten

1,37 x 22,8 m

MPI 8726 WALL FILM
CANVAS HI-TACK

203µ

permanent, klar,
auf AcrylbasisSolvent-, eco/mild-
Solvent-, Latex- und
UV-trocknende Tinten

1,37 x 22,8 m

MPI 8726 WALL FILM
STONE HI-TACK

152µ

permanent, klar,
auf AcrylbasisSolvent-, eco/mild-
Solvent-, Latex- und
UV-trocknende Tinten

1,37 x 22,8 m

MPI 8726 WALL FILM
STUCCO HI-TACK

152µ

ablösbar, klar,
auf AcrylbasisSolvent-, eco/mild-
Solvent-, Latex- und
UV-trocknende Tinten

1,37 x 45,7 m

MPI 8621 WALL FILM
WEISS MATT
REMOVEABLE

90µ

permanent, klar,
auf AcrylbasisSolvent-, eco/mild-
Solvent-, Latex- und
UV-trocknende Tinten







1,37 x 45,7 m

MPI 8024 WALL FILM
WEISS MATT
EA* HI-TACK

dtec Inkjet Papiere



Verschiedene Sorten von universellen Indoor- und Outdoor Inkjet Papieren für (Eco-)Solvent und Latex Drucke, sowie für wasserbasierte Systeme. Alle Fotopapiersorten sind hervorragend zur Laminierung geeignet.

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | 120µ | | opake blaue Rückseite | (Eco-)Solvent, Latex | 0,76 x 50 m 1,37 x 50 m 1,62 x 50 m |
| <hr/> | | | | | |
| DTEC DIF SOLVENT BLUE BACK PAPER | | | | | |
| | 140µ | | opakes Papier | (Eco-)Solvent, UV, Latex | 1,37 x 50 m 1,62 x 50 m |
| <hr/> | | | | | |
| DTEC SOLVENT WHITE BACK PAPER MATT | | | | | |
| | 225µ | | fotorealistisch | (Eco-)Solvent, UV, Latex | 1,37 x 30 m |
| <hr/> | | | | | |
| DTEC SOLVENT FOTOBASE SATIN | | | | | |





TG-Soft GmbH
Hintermühlenstrasse 51
8404 Winterthur

052 246 11 77

TG-Soft GmbH
Fabrikstrasse 14
9220 Bischofszell

071 422 13 33

TG-Soft GmbH Rubigen
Schulhausgasse 24
3110 Rubigen

031 508 53 58

TG-Soft GmbH Ticino
Via Cantonale 23 C
6928 Manno

091 288 15 08

