



TG Soft

WIR

LIE

Wir liefern Ihnen auch die stillen Helden der Werbetechnik für eine Vielzahl von Anwendungen.

Was auch immer Sie versuchen zu verarbeiten, schneiden, säubern, laminieren oder verkleben – in unserer Produktpalette finden Sie Messer, Snittys, Oberflächenreiner, Ösen, Handschuhe, Lamine und vieles mehr.

FERN

UNTERNEHMEN

The background is a solid yellow color. On the right side, there are several overlapping, semi-transparent geometric shapes in various shades of yellow and orange, creating a layered, fan-like effect. The shapes are mostly triangular and quadrilateral, with some curved edges.

RAKELN «
HILFSMITTEL & ACCESSOIRES «
REINIGUNGSMITTEL /HILFSSTOFFE/
FLÜSSIGLAMINAT «
CUTTER & ERSATZKLINGEN «
KLEBEBÄNDER «
DISPLAYSTÄNDER & FARBFÄCHER «
PLOTTERMESSER & ZUBEHÖR «
TINTEN «

**05
05** Rakeln

Avery Dennison FleXtreme Rakel Set
 Aslan FB 2 - Stabiles Folierbrettchen
 Aslan FB 1 - Stabiles Folierbrettchen
 Avery Dennison Rakel Pro XL
 Avery Dennison Rakel Pro Flexible
 Avery Dennison Rakel Pro
 3M Rakel P.A.-1/G
 Avery Dennison Rakel Pro Rigid
 MACtac Filzrakel
 Klinger Filzrakel
 KPMF Kunststoffrakel

**05
06** Hilfsmittel & Accessoires

Knifless Finish Line Tape
 Knifless Design Line Tape
 WrapCut Cutting Tape
 Folienklammer
 Avery Dennison Werkzeugtasche
 Avery Dennison Handschuhe
 Siser Entgitterungsnadel Weeder
 PeakTech P4965 Infrarot-Thermometer
 Avery Dennison Magnete
 Sealit Pen
 Mator Snitty 43037

**05
07** Reinigungsmittel/
Hilfsstoffe/
Flüssiglaminat

Avery Dennison Supreme Wrap Cleaner
 Avery Dennison Supreme Wrap Power Cleaner
 Avery Dennison Supreme Wrap Sealant
 Avery Dennison Surface Cleaner
 Avery Dennison Adhesive Remover
 3M Untergrundreiniger SurfPS
 deutsche adp Flex- und Flock Entferner
 folyoex Folienentferner
 Adhesive Solution WWS Trennmittel
 Katrin Classic L3 blau
 3M VHB Surface Cleaner
 Katrin Bodenständer
 Ultra Bond SG5110
 SolProtect Flüssiglaminat
 SolProtect Spezialschwamm

**05
08** Cutter & Ersatzklingen

Avery Dennison 30° Profi Cutter
 Avery Dennison 30° Graphic Cutter
 Avery Dennison Spare Blade Box
 Avery Dennison Cutter Ersatzklingen 30°
 OLFA 6027 Cutter Silver SVR -2
 OLFA Graphic Cutter SAC-1
 OLFA Ersatzklingen ABB-10B
 OLFA Ersatzklingen SAB-10B
 OLFA 6041 Ersatzklingen AB-10B
 OLFA 6041 Ersatzklingen AB-10S

**05
09** Klebebänder

Bannerbond S4740
 MACtac MACbond B 1148
 3M VHB 4910
 3M VHB 4941
 3M Scotch Blaues Band 3434

**05
10** Displayständer
& Farbfächer

Roll-Up Displays
 Befestigung inkl. Tasche
 Avery Dennison 500 Event Film
 Avery Dennison 700 Premium Film
 Avery Dennison 777 Cast Film
 Avery Dennison 800 Premium Cast Film
 Avery Dennison 900 Super Cast Film
 Avery Dennison Supreme Wrapping Film
 SUN-GARD Musterbuch
 3MWrap Folien 1080/1380 Serie
 KPMF K50000 Calendered Vinyl
 KPMF K70000 Premium Cast Vinyl
 KPMF Premium Wrap Film
 MACtac MACal 9800
 MACtac MACal 8900
 RAL K1
 HKS-K
 HKS-N

**05
11** Plottermesser
& Zubehör

Mimaki Schleppmesser 30°
 Mimaki Schleppmesser 45°
 Mimaki Schleppmesser 60°
 Mimaki Edelmessmesser 15°
 Mimaki Edelmessmesser 30°
 Mimaki Edelmessmesser 75°
 Roland/Camm Schleppmesser 35°
 Roland/Camm Schleppmesser 45°
 Roland/Camm Schleppmesser 60°
 SummaT-Serie 36°
 SummaT-Serie 45°
 SummaT-Serie 60°
 Summa D-Serie 34°
 Summa D-Serie 55°
 Summa D-Serie Messerhalter

INHALT ZUBEHÖR

ZEICHENERKLÄRUNG




Art der Tinte








Farbe
Artikelbeschreibung
















Produktmaße

	Avery Dennison FleXtreme Raket Set	für knifflige Ecken und Sicken	Microrakel, speziell für die Verklebung von Vinylfolien auf Untergründen mit sehr schmalen, scharfen Sicken und anderen kleinräumigen Vertiefungen.
	Aslan FB 2	Stabiles Folierbrettchen – Filzrakel –27 cm	Holzrakel mit Filzkante, ideal für alle Folienverklebungen. Äußerst stabil und haltbar. Zum schnellen trockenen und nassen Verkleben großer Oberflächen.
	Aslan FB 1	Stabiles Folierbrettchen – Filzrakel –16 cm	Holzrakel mit Filzkante für alle Folienverklebungen. Äußerst stabil und haltbar. Zum schnellen trockenen und nassen Verkleben großer Oberflächen.
	Avery Dennison Raket Pro XL	mit Filzkante –mittelhart – 13 cm Länge	Größer und steifer, dadurch besser und schneller bei großen, ebenen Flächen. Mit einem breiteren, beidseitigen, bis zum Rand reichenden Filzüberzug.
	Avery Dennison Raket Pro Flexible	weich –10 x 7 cm (L x B)	Weicher und flexibler für dreidimensionale Untergründe und tiefe Sicken. Mit einem breiteren, beidseitigen, bis zum Rand reichenden Filzüberzug.
	Avery Dennison Raket Pro	mit Filzkante –mittelhart – 10 x 7 cm (L x B)	Perfektes Hilfsmittel für kratz- und blasenfreie Routineverklebungen. Jetzt mit einem breiteren, beidseitigen, bis zum Rand reichenden Filzüberzug.
	3M Raket P.A.-1/GGold	hart –für starken Druck	Für den Profi, da abriebfest und extrem dauerhaft. Eignet sich hervorragend für die Verklebung von relativ dicken und steifen Folien. Insbesondere für Fensterfolien und Hochleistungsfolien.
	Avery Dennison Raket Pro Rigid	hart –für starken Druck	Für die Verklebung relativ dicker und steifer Folien. Insbesondere für Fensterfolien und Hochleistungsfolien wie Avery Conformable Chrome geeignet.
	MACTac Filzrakel		Für sehr empfindliche Folien und Detailarbeiten. Geeignet für profilierte Untergründe, sowie Nass- und Trockenverklebungen. Anpassungsfähig.
	Klinger Filzrakel		Für sehr empfindliche Folien und Detailarbeiten. Geeignet für profilierte Untergründe, sowie Nass- und Trockenverklebungen. Anpassungsfähig.
	KPMF Kunststoffrakel	hart –weiß – Standardandruckrakel	Für die einfache Anbringung von Aufklebern, Folientexten und anderen Medien. Der passende Begleiter für den alltäglichen Einsatz.






















	3M Finish Line Knifeless Tape	3 mm x 50 m –1 Rolle	Flexibles Selbstklebeband mit eingelegten Carbon Schnitffaden. Für das mühelose Schneiden auf empfindlichen Oberflächen ohne Messer. Rückseitiges Durchtrennen der Folie.
	3M Design Line Knifeless Tape	3 mm x 50 m –1 Rolle	Flexibles Selbstklebeband mit Schnitffaden. Für weiche, gegossene Carwrap- und Plottfolien und enge Konturen. Ermöglicht saubere Kanten mit scharfen Rändern, ohne Messer. Von Hand abreißbar (keine Schere mehr nötig).
	WrapCut Cutting Tape	3 mm x 60 m –1 Rolle	Revolutionäres folieren auf dem Autolack direkt ohne Einsatz von Messern. Eingelegter Nylon Faden im Band. Auch für empfindliche Oberflächen geeignet.
	Folienklammer	blau –1 Stk.	Zur optimalen Lagerung und Fixierung von Folienrollen. Sorgt für eine übersichtliche Ordnung.
	Avery Dennison Werkzeugtasche/ Verklebegürtel ohne Inhalt		In diesem speziellen Hüftgürtel sind alle Werkzeuge griffbereit. Metallfläche für Magnete, Einheitsgröße.
	Avery Dennison Handschuhe	1 Stück	Weiche, nahtlose Baumwollhandschuhe zum Glattstreichen von Grafiken in Wölbungen und Vertiefungen. Einzeln verpackt.
	Siser Entgitterungsnadel Weeder		Für einfaches Entgittern von Flex- und Flockfolien. Gerundetes Stahlgerät mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff.
	PeakTech P4965 Infrarot-Thermometer		Gerät ermöglicht das berührungslose Nacherhitzen (tempern) der Oberfläche. Oberflächentemperaturermittlung der Folie per Laserstrahl (IR): –50° bis +380°C.
	Avery Dennison Magnete	1 Stück	Zum Fixieren von Grafiken, Digitaldrucken und Folien auf dem Fahrzeug. Hilfe beim positionieren ohne nerviges Kreppklebeband. Einfach ablösbar.
	Sealit Pen	Kantenversiegelung per Filzstift	Für die einfache, vergilbungsfreie Versiegelung von Fensterfolien-Kanten. Enthält einen glasklaren 4005UV Schutzlack und trocknet in ca. 15 Minuten.
	Mator Snitty 43037		Praktischer Folien- und Papierschneider für dünne Materialien. Eine Kunststoff-Federverhindert den Schneidgutstau vor der Klinge.



	Avery Dennison Supreme Wrap Cleaner	Reiniger 0,946 Liter	Allgemeines Reinigungsprodukt für die regelmäßige Anwendung –beseitigt Staub, leichte Verschmutzungen, Fingerabdrücke und andere Spuren. Ohne Lösungsmittel.
	Avery Dennison Supreme Wrap Power Cleaner	Kraftreiniger 0,946 Liter	Extrakt für die Behandlung schwieriger Flecken wie Vogeldreck, Straßenschmutz, Baumharz und mehr. Ohne Lösungsmittel.
	Avery Dennison Supreme Wrap Sealant	Versiegelung 0,946 Liter	Bildet eine Schutzschicht auf der Folie und erleichtert so die Reinigung von alltäglichen Verschmutzungen wie Straßenschmutz, Vogeldreck und Baumharz. Ohne Lösungsmittel.
	Avery Dennison Surface Cleaner	Entfettung Lacke/Oberflächen 1 Liter	Besitzt sowohl die Eigenschaften eines Reinigers auf Alkoholbasis als auch die eines lösemittelbasierenden Reinigungsmittels. Ohne Aliphate.
	Avery Dennison Adhesive Remover	Entfernung von Kleberesten 0,5 Liter	Zum einfachen und schnellen Entfernen von Kleberesten vor dem Verkleben neuer Folien.
	3M Untergrundreiniger SurfPS	Reinigung und Entfettung 5 Liter	Reinigung und Entfettung von stark verschmutzten Untergründen vor der Applikation der Folien. Nach dem Auftragen muss der Untergrund mit einem sauberen Lappen trocken gerieben werden.
	deutsche adp Flex- und Flock Entferner	Entfernung von Flex- und Flockfolien 0,4 Liter	Zum Entfernen und Anlösen von fehlerhaften Transfersim Flock- und Flexdruck. Entfernt hervorragend Hotmelt- und PUR-Klebstoffe, Dichtstoffe, Farben, Abbeizmittel und Metallteile.
	folyoex Folienentferner	Entfernung von hartnäckigen Kleberesten 0,5 Liter	Zum Entfernen von selbstklebenden Vinylfolien. Für eine Vielzahl von Untergründen. Lösemittelfrei. Außerst ergiebig: Entfernen Sie mit 1 Liter bis zu 40qm Folie.
	Adhesive Solution VWS Trennmittel	Zur späteren Neutralisierung 0,5 Liter	Trennmittel zur professionellen Verklebung von Folien ohne strukturierten Kleber (Luftkanalkleber). Verbessert die Wiederablösbarkeit des Klebstoffs.
	Katrin Classic L3 blau	Reinigungstücher 2 Rollen à 1000 Stck. 22 x 38 cm	Sehr absorptionsstark und reißfest. Zum Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten geeignet. 3-lagig. ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.
	3M VHB Surface Cleaner	Isopropanol- Oberflächenreiniger 1 Liter	Ein Oberflächenreiniger zum Entfetten, Reinigen und Vorbereiten von Fügeteilen und glatten Oberflächen vor der Verklebung.
	Katrin Bodenständer	Für Putzrollen bis 40 cm	Praktischer und robuster Industrierollen-Spender, aus Metall, Farbe: blau.
	Ultra Bond SG5110	Hilfe für Glas- & Sonnenschutzfolien 3,8 Liter	Die Zugabe der Montageflüssigkeit verkürzt die Verdunstungszeit des Wassers. Ideal für die Nassverklebung. Von 1 Verschlusskappe auf 1,25l Wasser.
	SolProtect Flüssiglaminat	1 Liter	Geeignet für alle gängigen Kunststoff-Klebefolien und Planen. Enthält keine Lösungsmittel – somit keine Materialveränderung. Kostengünstig und einfach.

	SolProtect Flüssiglaminat	5 Liter	Geeignet für alle gängigen Kunststoff-Klebefolien und Plänen. Enthält keine Lösungsmittel – somit keine Materialveränderung. Kostengünstig und einfach.
	SolProtect Spezialschwamm	klein	Zum Auftragen des SolProtect Flüssiglaminats.

	Avery Dennison 30° Messer Metall (Profi Cutter)		Der Profi-Cutter (30° abgewinkelte Abbrechklinge) erleichtert akkurate Zuschnittarbeiten und ist für Rechts- und Linkshänder geeignet. Robustes Metallgehäuse.
	Avery Dennison 30° Messer (Graphics Cutter)		Eignet sich speziell für Grafikverklebungen. Die Klinge ist um 30° abgewinkelt und sorgt somit für akkurates Schneiden der Grafiken und Folien.
	Avery Dennison Spare Blade Box Ersatzklingen Box		Die praktische Box enthält 15 Ersatzklingen für den Avery Profi Cutter oder den Avery Graphics Cutter und ist zum Sammeln abgebrochener Klingenspitzen.
	Avery Dennison Cutter Ersatzklingen 30° 5 Klingen		Zum Nachfüllen des Profi- oder Graphics Cutters.
	OLFA 6027 Cutter Silver SVR-2	9 mm -60° Klingen	Elegantes Messer aus Edelstahl mit 60° Klingen. Selbstarretierender auto-lock Mechanismus und Edelstahlclip am Ende, zum Abbrechen der Klingen.
	OLFA Graphic Cutter SAC-1	9 mm -30° Klingen	Besonders für die Verarbeitung von grafischen Anwendungen geeignet aufgrund von 30° Klingen. Mit Klingenschutzvorrichtung. Beliebt bei Werbetechnik-Profis.
	OLFA Ersatzklingen ABB-10B	9 mm -60° Klingen 10 Stück	Blister mit Plastikbox. Für folgende OLFA Cutter: 180BLACK, A, A-2, A-3, A-5, NA-1, PA-2, 300, S, SPC-1, SVR-1, SVR-2 und XA-1.
	OLFA Ersatzklingen SAB-10B	9 mm -30° Klingen 10 Stück	Blisterverpackung. Hervorragend geeignet für den OLFA SAC-1 Graphic Cutter.
	OLFA 6041 Ersatzklingen AB-10B	9 mm -60° Klingen 10 Stück	Für folgende OLFA Cutter: 180BLACK, A, A-2, A-3, A-5, NA-1, PA-2, 300, S, SPC-1, SVR-1, SVR-2 und XA-1. Plastikbox im Blister.
	OLFA 6041 Ersatzklingen AB-10S	9 mm -60° Klingen 10 Stück	Plastikbox, für folgende OLFA Cutter: 180BLACK, A, A-2, A-3, A-5, NA-1, PA-2, 300, S, SPC-1, SVR-1, SVR-2 und XA-1.

	Bannerbond S4740	doppelseitiges Klebeband 25 mm x 25 m	Für die Verklebung von bedruckten und unbedruckten Bannermaterialien. Alternative zum Schweißen oder Nähen. Starker Klebeauftrag von 400µ.
	Bannerbond S4740	doppelseitiges Klebeband 40 mm x 25 m	Für die Verklebung von bedruckten und unbedruckten Bannermaterialien. Alternative zum Schweißen oder Nähen. Starker Klebeauftrag von 400µ.
	MACtac MACbond B 1148	Klebeband mit Polyesterträger 70 x 100 cm	Polyesterträger, 12µ, temperaturbeständiger, permanenter Kautschukkleber, zur Innen-Montage von Schildern, Displays und Postern (100 Bogen in Karton).
	3M VHB 4910	transparentes doppelseitiges Hochleistungsklebeband 12 mm x 33 m	Zur Verbindung von transparenten Werkstoffen wie z.B. Glas, Polycarbonat, Acrylglas (PMMA) und anderen hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Keramik und vielen Kunststoffen. Für den Innen- und Außenbereich.
	3M VHB 4910	transparentes doppelseitiges Hochleistungsklebeband 19 mm x 33 m	Zur Verbindung von transparenten Werkstoffen wie z.B. Glas, Polycarbonat, Acrylglas (PMMA) und anderen hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Keramik und vielen Kunststoffen. Für den Innen- und Außenbereich.
	3M VHB 4910	transparentes doppelseitiges Hochleistungsklebeband 25 mm x 33 m	Zur Verbindung von transparenten Werkstoffen wie z.B. Glas, Polycarbonat, Acrylglas (PMMA) und anderen hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Keramik und vielen Kunststoffen. Für den Innen- und Außenbereich.
	3M VHB 4941	graues anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs- klebeband 12 mm x 33 m	Zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie Metallen (z. B. Stahl, Edelstahl und Aluminium), lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik, vielen Kunststoffen (z. B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/PMMA, Polycarbonat) und Weich-PVC. Für den Innen- und Außenbereich.
	3M VHB 4941	graues anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs- klebeband 19 mm x 33 m	Zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie Metallen (z. B. Stahl, Edelstahl und Aluminium), lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik, vielen Kunststoffen (z. B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/PMMA, Polycarbonat) und Weich-PVC. Für den Innen- und Außenbereich.
	3M VHB 4941	graues anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs- klebeband 25 mm x 33 m	Zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie Metallen (z. B. Stahl, Edelstahl und Aluminium), lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik, vielen Kunststoffen (z. B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/PMMA, Polycarbonat) und Weich-PVC. Für den Innen- und Außenbereich.
	3M Scotch Blaues Band 3434	Papierklebeband 15 mm x 50 m	Zur Anwendung bei Lackierarbeiten. Für besonders „kritische“ Untergründe wie Gummi, Kunststoffteile oder strukturierte Flächen.



Roll-Up Display ohne Grafikbanner: Grasshopper und Mosquito

Mit nur 4 kg inkl. Grafikbanner ist der Grasshopper eines der leichtesten Systeme. Beide sind sehr preiswert, silbern eloxiert und dienen zur einseitigen Präsentation von Werbebotschaften im klassischen Design. Ideal für Displayproduktionen in großem Volumen, bei der die Kalkulation sehr knapp sein muss. In Sekundenschnelle aufgebaut. Der Standfuß garantiert eine gute Standfestigkeit. Der Digitaldruck bleibt durch eine Feder im Inneren des Displays gespannt. Der Druck wird während des Transports in den Standfuß eingerollt. Eine Nylontasche ist im Lieferumfang enthalten. Die Materialbefestigung erfolgt beim Grasshopper-Modell mittels Klebeschiene oben. Das Mosquito-Modell verfügt über eine Klemmschiene für die Materialbefestigung.



















	Roll-Up	Grasshopper	oben geklebt	85 x 200 cm
	Roll-Up	Mosquito	oben geklemmt	85 x 200 cm
	Befestigung inkl. Tasche			

Farbfächer

AVERY DENNISON	500 Event Film	
AVERY DENNISON	700 Premium Film	
AVERY DENNISON	777 Cast Film	
AVERY DENNISON	800 Premium Cast Film	
AVERY DENNISON	900 Super Cast Film	
AVERY DENNISON	Supreme Wrapping Film	
SUN-GARD	Musterbuch	Sonnenschutzfolie für Gebäude und Autos
3MWRAP FOLIEN	1080 Serie / 1380 Serie	
KPMF	K50000	Calendered Vinyl, Speciality Materials
KPMF	K70000	Premium Cast Vinyl
KPMF		Premium Wrap Film
MACTAC	MACal 9800	
MACTAC	MACal 8900	
RAL K1		
HKS-K		
HKS-N		



	Mimaki Schleppmesser 30°	BT-1230-Offset 0,30 mm Maskierfilm	Für Vinylfolien und Maskierfilm.
	Mimaki Schleppmesser 45°	BT-1245-Offset 0,30 mm	Für Vinylfolien, feinste Konturen und Schriften.
	Mimaki Schleppmesser 60°	BT-1260-Offset 0,75 mm	Für Flex- und Flockfolien.
	Mimaki Edelstahlmesser 15°	SPB-0003-Offset 0,15 mm	Standardmesser für das Schneiden von Maskierfolie, feinste Konturen und Schriften.
	Mimaki Edelstahlmesser 30°	SPB-0001-Offset 0,30 mm	Standardmesser für das Schneiden von Vinylfolie.
	Mimaki Edelstahlmesser 30°	SPB-0030-Offset 0,30 mm	Standardmesser für das Schneiden von Vinylfolien (sehr genau).
	Mimaki Edelstahlmesser 75°	SPB-0005-Offset 0,75 mm	Für Sandstrahl- oder Flockfolien. Konturschnitt mit Halfcut-Funktion.
	Mimaki Edelstahlmesser 75°	SPB-0006-Offset 0,75 mm	Für das Schneiden mit wenig Andruck von Reflexfolie. Sehr feine Spitze.
	Roland/Camm Schleppmesser 35°	BT-1335-Offset 0,30 mm	Für Vinylfolien und Maskierfilm.
	Roland/Camm Schleppmesser 45°	BT-1345-Offset 0,30 mm	Für Vinylfolien, feinste Konturen und Schriften.
	Roland/Camm Schleppmesser 60°	BT-1360-Offset 0,50 mm	Für Flex- und Flockfolien.
	Summa T-Serie 36°	BT-1736-Tangentialmesser	Für Vinylfolien und Maskierfilm.
	Summa T-Serie 45°	BT-1745-Tangentialmesser	Für Spezialanwendungen und starke Folien.
	Summa T-Serie 60°	BT-1766-Tangentialmesser	Für Flex- und Flockfolien.
	Summa D-Serie 34°	BT-1645-Schleppmesser Offset 0,45 mm	Für Vinylfolien und Maskierfilm.
	Summa D-Serie 55°	BT-1666-Schleppmesser Offset 0,90 mm	Für Flex- und Flockfolien.

Summa
D-Serie MesserhalterBT-1668-Ø 2,0 mm für
BT-1666Summa
D-Serie MesserhalterBT-1688-Ø 1,5 mm für
BT-1645

TG-Soft GmbH
Hintermühlenstrasse 51
8404 Winterthur

052 246 11 77

TG-Soft GmbH
Fabrikstrasse 14
9220 Bischofszell

071 422 13 33

TG-Soft GmbH Rubigen
Schulhausgasse 24
3110 Rubigen

031 508 53 58

TG-Soft GmbH Ticino
Via Cantonale 23 C
6928 Manno

091 288 15 08

